

Resultado por Fornecedor



Tribunal Regional do Amapá

Pregão Nº 00005/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

10.505.707/0001-03 - R. FIGUEIREDO DA COSTA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Projektor</u> <u>multimídia</u>	Unidade	4	R\$ 112,6400	R\$ 99,0000	R\$ 396,0000

Marca: It-Blue

Fabricante: It-Blue

Modelo / Versão: Splitter HDMI 1x2 FULL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SPLITTER HDMI 1X2 FULL HD 3D 4K DIVISOR DUPLICADOR SINAL Suporta imagens 3D Resoluções até 1080p incluindo 480i, 576i, 480p, 720p e 1080i. HDMI categoria 1.4 Suporte ao padrão HDCP internacional 1 entrada HDMI + 2 saídas HDMI. Instalação. plug and play. Conformidade nos requisitos HDMI / HDCP Vídeo largura de banda amplificador 2,5 GHz. Sinal de entrada de vídeo 0.5 - 1.0 volts p-p Entrada de sinal DDC 5 volts p-p (TTL) Faixa de single link 1920 x 1200 - 1080p Formato de vídeo suportado : 640x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 Fonte bivolt (110v-220v) DC 5V Validade: 60 (Sessenta) dias Prazo de Entrega: 60 (Sessenta) dias após entrega da Nota de Empenho. Local de Entrega: Setor de material do T.R.E-AP Pagamento: 30 (Trinta) dias após entrega da Nota Fiscal Garantia: 12 (Doze) meses

7	<u>Projektor</u> <u>multimídia</u>	Unidade	10	R\$ 444,7100	R\$ 373,0000	R\$ 3.730,0000
---	---------------------------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: Vinik

Fabricante: Vinik

Modelo / Versão: CABO HDMI 2.0 4K - 30 METROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO HDMI 2.0 4K - 30 METROS HDMI 2.0 Frequência até 60 quadros por segundo. Resolução de 4K, suporta proporção superwide (cinema) 21:9 com resolução de 4K a 50/60Hz Canais de áudio digital: 32 Largura de banda (velocidade que o conteúdo trafega nos cabos HDMI): 18 Gbits por segundo Comprimento: 30 (trinta) metros Validade: 60 (Sessenta) dias Prazo de Entrega: 60 (Sessenta) dias após entrega da Nota de Empenho. Local de Entrega: Setor de material do T.R.E-AP Pagamento: 30 (Trinta) dias após entrega da Nota Fiscal Garantia: 12 (Doze) meses

8	<u>Projektor</u> <u>multimídia</u>	Unidade	10	R\$ 80,6800	R\$ 72,0000	R\$ 720,0000
---	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: Vinik

Fabricante: Vinik

Modelo / Versão: CABO HDMI 2.0 4K - 10 METROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO HDMI 2.0 4K - 10 METROS HDMI 2.0 Frequência até 60 quadros por segundo. Resolução de 4K, suporta proporção superwide (cinema) 21:9 com resolução de 4K a 50/60Hz Canais de áudio digital: 32 Largura de banda (velocidade que o conteúdo trafega nos cabos HDMI): 18 Gbits por segundo Comprimento: 10 (dez) metros Validade: 60 (Sessenta) dias Prazo de Entrega: 60 (Sessenta) dias após entrega da Nota de Empenho. Local de Entrega: Setor de material do T.R.E-AP Pagamento: 30 (Trinta) dias após entrega da Nota Fiscal Garantia: 12 (Doze) meses

Total do Fornecedor: R\$ 4.846,0000

17.775.469/0001-03 - ALZOTEC INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	<u>Projektor</u> <u>multimídia</u>	Unidade	4	R\$ 431,2400	R\$ 199,4900	R\$ 797,9600

Marca: Penton Cabos

Fabricante: Penton Cabos

Modelo / Versão: C037-15M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Extensor USB 2.0 Amplificado (comprimento: 15,00 metros).

Total do Fornecedor: R\$ 797,9600

21.353.497/0001-00 - MASTER COM. E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Projektor</u> <u>multimídia</u>	Unidade	4	R\$ 8.744,4600	R\$ 8.500,0000	R\$ 34.000,0000

Marca: epson

Fabricante: epson

Modelo / Versão: epson

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PROJETOR A LASER WUXGA: ☐ Quantidade: 4 (quatro) unidades ☐ Sistema de projeção de obturador de cristal líquido RGB ☐ Modo de projeção frontal, frontal/teto, traseiro, traseiro/teto ☐ Sistema óptico composto por espelho dicróico e prisma ☐ Método de projeção Matriz ativa TFT de poli-silício ☐ Número de pixel 2.304.000 pontos (1920 x 1200) x 3 ☐ Faixa cruzada de arranjo de pixels ☐ Brilho luz colorida: 5.000 lúmens ou superior ☐ Brilho na cor branca: 5.000 lúmens ou superior ☐ Proporção 16:10 ☐ Resolução nativa WUXGA (1920 x 1200) ☐ Contraste dinâmico de 2.500.000:1 ou superior ☐ Uniformidade de saída de luz: 86 por cento ☐ Reprodução de cores: 1,07 bilhão ou superior ☐ Resolução nativa 1920 x 1200 (WUXGA) ☐ Tamanho da tela (distância projetada) Zoom: Wide: 50"-500" [1,44-14,76m]; Zoom: Tele: 50"-500" [2,35-23,84m] ☐ Tipo de laser: Diodo Laser ☐ Vida útil da fonte de luz no modo normal: 20.000 horas; silencioso: 20.000 horas; estendido: 30.000 horas. ☐ Conectividade: o 2 entradas HDMI o 2 entradas de áudio estéreo o Entrada RJ45 o 1 saída de áudio estéreo o Entrada analógica D-sub de 15 pinos o Entrada USB tipo A ☐ Lente de projeção: o Zoom óptico e foco manuais o F-Número 1,5-1,7

o Distância focal 20,0–31,8 mm Taxa de Zoom 1,0–1,6 o Faixa da proporção da imagem/distância: 1,38–2,24 o Deslocamento da lente manual: vertical: ±50%; horizontal: ±20% o Correção trapezoidal: vertical ±30°; horizontal: ±20° ☐ Energia o Fonte de alimentação 100–240 V CA ±10%, 50/60 Hz o Consumo de energia normal: 353W ou inferior; silencioso: 254W ou inferior o Ruído do ventilador: 37dB ou inferior ☐ Reprodução de conteúdo o Projeção de tela dividida o Modo de suspensão o Temporizador do modo de suspensão o Desligamento automático por entrada HDMI/Computador o Alto-falante(s) 10W (mono) ☐ Peso e Dimensões (L x P x A) o Aproximadamente 45 x 30 x 12 cm o Peso aproximado: 8,45kg ☐ Embalagem o Acompanha controle remoto, cabo de energia, guia de instalação o Produtos isentos de substâncias tóxicas (RoHS) ☐ Garantia o 3 (três) anos de garantia"

2	<u>Projektor</u> <u>multimídia</u>	Unidade	6	R\$ 9.135,1700	R\$ 7.790,0000	R\$ 46.740,0000
---	---------------------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: epson
Fabricante: epson
Modelo / Versão: epson
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PROJETORES A LASER WXGA: ☐ Quantidade: 6 (seis) unidades ☐ Tecnologia de exibição DLP ☐ Resolução nativa WXGA (1280x800) ou superior ☐ Suporta até resolução 1080p ☐ Brilho: 3.500 lúmens ou superior ☐ Contraste mínimo: 300.000:1 ☐ Proporção nativa de imagem: 16:10 ☐ Proporção compatível de imagem: 4:3 e 16:9 ☐ Reprodução de cores: 1,07 bilhão ou superior ☐ Tamanho da tela (projeção): de 30,1 polegadas a 301 polegadas na diagonal ☐ Informações da lâmpada o Tipo de fonte de luz: Laser o Vida útil de 30.000 horas ou superior ☐ Lente de projeção o Zoom manual de até 1.3 o Distância focal: 16,90-21,60 mm o Faixa da proporção da imagem/distância: 1,18–1,54 o Correção trapezoidal: ±40° o Canhão óptico selado de forma hermética, proteção IP6X ☐ Conectividade o 2 entradas HDMI 1.4ª ou superior o 1 entrada VGA o 1 entrada de áudio 3,5 mm o 1 saída de áudio 3,5 mm o 1 entrada RJ45 o Entrada USB tipo A ☐ Energia o Fonte de alimentação 100V ~ 240V, 50-60Hz o Consumo de energia máximo: 161W o Ruído do ventilador: 32dB ou inferior ☐ Peso e dimensões o Dimensões aproximadas: 34 x 27 x 13 o Peso aproximado: 5 kg ☐ Embalagem Companhia controle remoto, cabo de energia, guia de instalação o Produtos isentos de substâncias tóxicas (RoHS) ☐ Garantia o 1 (um) ano de garantia"

3	<u>Projektor</u> <u>multimídia</u>	Unidade	4	R\$ 3.537,9800	R\$ 2.600,0000	R\$ 10.400,0000
---	---------------------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: NOTECOM
Fabricante: NOTECOM
Modelo / Versão: NOTECOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TELA DE PROJEÇÃO MOTORIZADA DE 161 POLEGADAS: ☐ Quantidade: 4 (quatro) unidades ☐ Tela de projeção motorizada tensionada, na cor Matte White, 161 polegadas, proporção 16:9 ☐ Acionamento por controle remoto e por módulo de automação ☐ Ponto de parada configurável ou controlado pelo usuário ☐ Motor elétrico tubular interno silencioso com torque adequado e garantia de 5 anos ☐ Sistema de controle de temperatura do motor com desligamento automático de segurança ☐ Ajuste de parada, fim e começo de curso, regulável no motor ☐ Estrutura de tensionamento nas laterais de forma que o material fique completamente esticado quando em uso, evitando a formação de dobras, depressões e saliências que dificultem a visualização do conteúdo ☐ Barra de metal estabilizadora na extremidade inferior da tela ☐ Película especial de projeção vinílica branca Matte White com fator de ganho 1.1 com verso preto ☐ Aceita projeção em 3D, HD, Full HD e 4k ☐ Caixa em aço com acabamento em pintura eletrostática ☐ Tensão de funcionamento: 110V ou bivolt ☐ Garantia de 2 anos na tela, 1 ano no controle ou sensor e de 5 anos no motor"

9	<u>Projektor</u> <u>multimídia</u>	Unidade	4	R\$ 504,4300	R\$ 501,0000	R\$ 2.004,0000
---	---------------------------------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: BETACAVI
Fabricante: BETACAVI
Modelo / Versão: BETACAVI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO COAXIAL RG-6 DE VÍDEO ☐ Quantidade: 4 (quatro) unidades ☐ Cabo coaxial RG-6 de alta qualidade. ☐ Compatível com SDI e HD-SDI ☐ Impedância máxima de 75 ohms ☐ Conectores BNC/SDI macho nas duas extremidades do cabo. ☐ Projetado para suportar a transferência de sinais de RF e de vídeo ☐ Compatível com os Padrões de Vídeo SDI, 3G e HD ☐ Dados Técnicos: ☐ Cabo BNC/SDI ☐ Sinal: SDI ☐ Tipo Coaxial: RG-6 ☐ Conector 1: SDI-BN (Macho) ☐ Conector 2: SDI-BN (Macho) ☐ Impedância máxima: 75 ohms ☐ Diâmetro do Cabo: 4 (quatro) mm ☐ Comprimento: 100 (cem) metros"

Total do Fornecedor: R\$ 93.144,0000

39.619.837/0002-30 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Projektor</u> <u>multimídia</u>	Unidade	4	R\$ 2.329,6800	R\$ 1.400,0000	R\$ 5.600,0000

Marca: TECHLUMENS
Fabricante: TECHLUMENS
Modelo / Versão: TBES100H
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELAS DE PROJEÇÃO MOTORIZADAS DE 100 POLEGADAS. Quantidade: 4 (quatro) unidades - Tela de projeção motorizada tensionada, na cor Matte White, 100 polegadas, proporção 16:9 - Acionamento por controle remoto e por módulo de automação - Ponto de parada configurável ou controlado pelo usuário - Motor elétrico tubular interno silencioso com torque adequado e garantia de 5 anos - Sistema de controle de temperatura do motor com desligamento automático de segurança - Ajuste de parada, fim e começo de curso, regulável no motor - Estrutura de tensionamento nas laterais de forma que o material fique completamente esticado quando em uso, evitando a formação de dobras, depressões e saliências que dificultem a visualização do conteúdo - Barra de metal estabilizadora na extremidade inferior da tela - Película especial de projeção vinílica branca Matte White com fator de ganho 1.1 com verso preto; - Aceitar a projeção em 3D, HD, Full HD e 4K - Tensão de funcionamento: 110V ou bivolt - Garantia de 2 anos da tela, 1 ano no controle e 5 anos no motor.

Total do Fornecedor: R\$ 5.600,0000

49.287.841/0001-10 - HS-CPQ TECNOLOGIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	<u>Projektor</u> <u>multimídia</u>	Unidade	4	R\$ 1.235,5200	R\$ 667,0000	R\$ 2.668,0000

Marca: Blackmagic Design
Fabricante: Blackmagic Design
Modelo / Versão: Micro Converter HDMI to SDI 3G-CONVCMIC/HS03G/WPSU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLACKMAGIC DESIGN ☐ Quantidade: 4 (quatro) unidades ☐ Será enviado dois Conversores: o 1x SDI PARA HDMI. o 1x HDMI PARA SDI. ☐ Os Conversores Tem como função o transporte de sinais de áudio e vídeo em longas distâncias, mantendo a qualidade e confiabilidade do serial digital interface 1080P. ☐ Especificações técnicas SDI para HDMI: o Operação a 2.970 Gbit/s, 1.485 Gbit/s e 270 Mbits/s o Suporta SMPTE 425 M, SMPTE 424 M, SMPTE 292 M, SMPTE 259M-C o Saída loop equalizado e re-clocked áudio Integrado de-embedder para um máximo de 8 canais, 48 kHz de áudio o Conversão de SMPTE 425 M nível B para Um Nível de 1080 p 50/59. 94/60 4:2:2 10-bit o Se conectar com outras unidades para estender o seu sinal em longas distâncias o Porta de entrada: 1 x BNC (SDI/HD-SDI/3G-SDI) o Porta de saída: 1 x HDMI o SDI Taxas De

Transmissão: 2.970 Gbit/s e 2.970/1.001 Gbit/s o Em/Saída Resolução: 720 p, 50/59. 94,60, 1080i, 50/59. 94/60 1080 p, 23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Operação a 2.970 Gbit/s, 1.485 Gbit/s e 270 Mbits/s o Suporta SMPTE 425 M, SMPTE 424 M, SMPTE 292 M, SMPTE 259M-C o Saída loop equalizado e re-clocked áudio Integrado de-embedder para um máximo de 8 canais, 48 kHz de áudio o Conversão de SMPTE 425 M nível B para Um Nível de 1080 p 50/59. 94/60 4:2:2 10-bit o Se conectar com outras unidades para estender o seu sinal em longas distâncias o Porta de entrada: 1 x BNC (SDI/HD-SDI/3G-SDI) o Porta de saída: 1 x HDMI o SDI Taxas De Transmissão: 2.970 Gbit/s e 2.970/1.001 Gbit/s o Em/Saída Resolução: 720 p, 50/59. 94,60, 1080i, 50/59. 94/60 1080 p, 23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60 ☐ Especificações técnicas HDMI para SDI: o Interface de entrada: 1X HDMI, 1x DC 5V-12V o Interface de Saída: 1X BNC (SDI/HD-SDI/3G-SDI). o Converta a fonte HDMI Para exibir na exibição do SDI. o Resolução de entrada/ Saída: 480i, 576i, 720p @ 50/ 59,94,60,1080i@50/ 59.94/60, 1080p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60. o A Interface SDI Opera em Bits de 2,970 Gbit/ s, 2,970/ 1.001 Gbit/ S, 1,485 Gbit/ S 1,485/ 1.001 Gbit/ S e 270 MB/ S. o Potência: DC 5V/ 1A (Suporte 5V-12 Entrada de Voltagem) o 480i / 576i para SD-SDI (SMPTE 259M-C, em bits de 270 Mbit / s) o 720p / 1080i para HD-SDI (SMPTE 292M, nas bits de 1,485 Gbit / s ou 1.485 / 1.001 Gbit / s) o 1080p a 3G-SDI (SMPTE 424M / 425M-AB, em bits de 2,970 Gbit / s e 2.970 / 1.001 Gbit / s) o Suporta a Distância de saída SDI Até 100 Metros (3G-SDI), 200 Metros (HD-SDI), Ou 300 Metros (SD-SDI).

Total do Fornecedor: R\$ 2.668,0000

Valor Global da Ata: R\$ 107.055,9600

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar